



VMB Components  
T-box



## T-box



De T-box kan toegepast worden als IPC in uw besturing, welke draait op Linux. Ons ontwikkelpakket Proteus draait ook hierop. Hierdoor wordt het mogelijk alle devices van het programma te koppelen en aan te sturen. De T-box kan ingezet worden als videocontroller.

## Behuizing

Rondom de elektronica is een robuuste elektronica behuizing gemaakt, die voldoet aan de industriële standaarden, waar alleen de noodzakelijkste componenten in zijn ondergebracht. Er is geen ventilator nodig. De behuizing dient als koellichaam en dienst op een stalen plaat gemonteerd te worden.

De T-box biedt u de mogelijkheid om uit te breiden met andere series van onze producten of elektronica van derden. Met dit product zijn er geen grenzen meer om tot een krachtige besturing te komen.

## Electronica

De rekenkracht heeft zeer hoge prestaties, 4-core 1.2GHz met ARM-CORTEX-architectuur, GPU dedicated, 2 niveaus van cache en 1GB RAM. Het is een echte krachtpatser. Veel connectiemogelijkheden namelijk 4 USB-poorten, Ethernet, HDMI-slot voor aansluiten van externe monitoren in hoge resolutie. Raadpleeg de hardware specificaties voor meer informatie.



### T-box

Artikelnummer: EUAA12891

IPC met ruime communicatie- en videomogelijkheden. Zonder display.

#### Technische informatie:

- I<sup>2</sup>C
- SPI
- RS232
- RS485
- Ethernet
- 4x USB
- Micro SD
- CAN
- HDMI

# VMB Components, voor slimme besturingen



## Vestiging

### Hendrik-Ido-Ambacht

Veersedijk 79

3341 LL Hendrik-Ido-Ambacht



## Vestiging

### Eindhoven

Ruysdaelbaan 3b

5642 JJ Eindhoven



## VMB Automation is altijd dichtbij.

We zijn een partner met kennis van de lokale omgeving.

Voor vragen, neemt contact met ons op.



+31 (0)88 681 00 00 | info@vmbautomation.com

[www.vmbautomation.com](http://www.vmbautomation.com)